

PROFESSIONAL RANGE



KOMPRESORJI LANGUS

BATNI KOMPRESORJI
PISTON AIR COMPRESSORS
KOLBENKOMPRESSOREN



LEGENDA SIMBOLOV
KEY TO TABLE'S SYMBOLS
VERZEICHNIS DER VERWENDETEN SYMBOLE



Prostornina tla ne posode v litrih
Tank capacity in litres
 Behältervolumen in Liter



Napetost/faze
Power supply/Phases
 Versorgungsspannung




Mo motorja
Power
 Leistung



Pretok zraka
In-taken air
 Ansaugmenge



Dobava zraka
Free air delivered
 Liefermenge



Merska enota
Air flow rate
 Volumenstrom



Najvišji tlak
Max. pressure
 Höchstdruck



Dimenzija tla nega priklju ka
Size of air output connection
 Anschlussgröße Druckluftaustritt



Š t. obratov
R.P.M.
 Drehzahl



Š t. cilindrov
N. of cylinders
 Zylinderzahl




Š t. tla nih stopenj
Number of stages
 Anzahl der Verdichterstufen




Nivo hrupa
Noise level
 Geräuschpegel



Akusti na mo
Acoustic power
 Schallleistungspegel



Dimenzije izdelka
Product dimensions
 Abmessungen Produkt



Dimenzije pakiranja
Pack dimension
 Abmessungen inkl. Verpackung



Teža izdelka
Product weight
 Gewicht Produkt



Teža z embalažo
Total weight
 Bruttogewicht inkl. Verpackung



Š t. kosov v paketu
Pieces for each multiple packaging
 Verpackungseinheit



Brez oljni
Oil-Free
 Ölfreies Produkt



Z oljnim mazanjem
Lubricated product
 Ölgeschmiertes Produkt



Brez tla ne posode
Without tank
 Ohne Behälter



Pokon na tla na posoda
Vertical tank
 Stehender Behälter



Ni potrebno vzdrževanje
No maintenance need
 Wartungsfrei




Za polprofesionalno rabo
for D.I.Y.
 Heim- und Handwerkerprodukte



Za profesionalno rabo
For professional use
 Für den professionellen Einsatz (Industriequalität)



Tihi kompresor
Silenced compressor
 Schallgedämmter Kompressor



"Tandem" verzija (2 glavi)
Tandem" version (2 compressor pumps)
 "Tandem" Version (2 keilriemengetriebenen Aggregaten)

- Prodotto non disponibile in pronta consegna
- Product not available at stock
- Nicht ab Lager verfügbar



znamka Fini

Od leta 1952 so kompresorji Fini sinonim za kvaliteto. Izkušnje, znanje in obseg izdelkov, ki smo jih razvili skozi ta leta, postavljajo Fini med vodilne svetovne proizvajalce kompresorjev in sistemov za komprimiran zrak. Svoje distributorje in partnerje ima v več kot 120 državah po svetu.

FINI and quality have gone hand in hand since 1952. Experience, "know-how" and the range of products developed throughout these years have made FINI a significant world reality for what concerns compressed air, with distributors and partners in over 120 countries around the world.

Seit 1952 ist die Marke FINI Synonym für Qualität. Die Erfahrung, das Know how, das Produktsortiment, das in all diesen Jahren entwickelt wurde, machen die Marke FINI zu einem weltweit renommierten Unternehmen im Druckluftbereich, mit Händlern und Partner in über 120 Ländern auf allen Kontinenten.



KVALITETA

QUALITY

QUALITÄT



Celoten proizvodni cikel je v celoti realiziran v podjetju Fini: projektiranje, nabava, strojna obdelava, montaža, testiranje, pakiranje in pošiljanje. Vsak izdelek je izdelan v skladu z veljavnimi predpisi, skrbno preverjan v vseh fazah procesa s strani kvalificiranega in usposobljenega osebja, da se zagotovi izvedba dolo enih kvalitativnih in funkcionalnih testov. Kot dokaz kakovosti, se je Fini od leta 1996 odlo il, da certificira svoj sistem poslovnega upravljanja v skladu s standardom UNI EN ISO 9001, katerega glavni cilji je usmerjanje svojih dejavnosti v procese, na potrebe svojih strank in stalnega izboljševanja.



The entire production cycle is realised entirely in Fini establishments: design, purchases, machining, assembly, inspection, packaging and delivery. Every product, realised in compliance with the regulations in force, is scrupulously followed in all of the phases of this process by trained, qualified staff, in order to guarantee that all specific qualitative and functional tests are passed. To demonstrate the attention dedicated to quality, in 1996 Fini decided to certify its company management system in compliance with UNI EN ISO 9001 Standards, which has as its main objective orientation of activity processes towards Customer requirements and continuous improvement.

Der gesamte Produktionszyklus wird von FINI ausgeführt: Planung, Einkauf, mechanische Bearbeitung, Montage, Qualitätskontrolle, Verpackung und Auslieferung. Der Produktionsprozess wird von Fachpersonal genauestens überwacht, um einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten und um die zugesicherten spezifischen Leistungsdaten garantieren zu können. Zum Beweis für die Aufmerksamkeit die der Qualität gewidmet wird, hat sich FINI 1996 entschieden, gemäß der Norm UN I EN ISO 9001 zertifizieren zu lassen; Ziel ist es, die Aktivitäten auf die Bedürfnisse der Kunden auszurichten und eine ständige Verbesserung der Produkte zu erreichen.

Fini v številkah

8.500 Izdelanih kompresorjev NA DAN

1.500 Zaposlenih

350 Servisnih centrov po svetu

120 Držav izvoza

5 Svetovnih proizvodnih obratov





KOMPRESORJI NA PODNOŽJU

**KOMPRESORJI
LANGUS**

1,5 ÷ 15 kW

Kompresorji na podnožju ali podstavku z elektromotorjem, ki so namenjeni montaži k pokonnim rezervarjem za opremo modularnih kompresorskih postaj. Osnovne plošče vključujejo samo golo truplo, elektromotor, noge, gibljive dele in zaščitno mrežo. Električni in tlačni dodatki niso vključeni in jih je treba naročiti posebej.





BK 119-7,5-B/S-SA






Oljni dvostopenjski dvo-cilindri ni kompresor z jermenskim prenosom in trifaznim motorjem.




Zna ilnosti:

- cilindri iz litega železa za minimalno porabo olja,
- visokotla ni cilinder v bližini zra nega toka ventilatorja za izboljšano hlajenje,
- vmesni medstopenjski hladilnik iz aluminija,
- ventilska ploš a z visokim izkoristkom,
- kon ni kolektor za izboljšanje hlajenja zraka pred vstopom v rezervar,
- integrirana kovinska zaš itna mreža.



MK 103-3-B/SM

Code	Product	 L x D x H (cm)	 kg	 Lbs	 tot.	
BMYN404FNN065	MK 102-2-B/SM	59 x 39 x 60	29,5	65	-	8017750214184
BNYN504FNN063	MK 103-3-B/SM	59 x 39 x 60	34,5	76,1	-	8017750203140
BMYN441FNM860	MK 102-2-B/S-SA	59 x 39 x 60	33,5	73,9	-	8017750211954
BNYN541FNN256	MK 103-3-B/S-SA	80 x 50 x 73	50,5	111,3	-	8017750211985
BPYN601FNM858	MK 113-4-B/S-SA	80 x 50 x 73	55,5	122,4	-	8017750211992
BUYN684FNN058	BK 113-4-B/S-SA	80 x 50 x 73	71,5	157,6	-	8017750211961
BZYN701FNM859	BK 114-5,5-B/S-SA	80 x 50 x 73	79,5	175,3	-	8017750241739
BRYN701FNN062	BK 119-5,5-B/S-SA	86 x 60 x 79	79	174,1	-	8017750261034
BRYN801FNM855	BK 119-7,5-B/S-SA	108 x 64 x 90	160	352,7	-	8017750201382
BTYN901FNM887	BK 120-10-B/S-SA	120 x 70 x 120	160	352	-	8017750241746
SNYNA01FNM966	BKV 30-15-B/S-SD	120 x 70 x 120	160	352	-	8017750255460
SNYNA05FNM967	BKV 30-15-B/S-SD	120 x 70 x 120	160	352	-	8017750255477
BRYN701FNM857	BK 119-5,5-B/S-A.P.	80 x 50 x 73	73,5	162	-	8017750202679
BZYN701FNN032	BK 114-5,5-B/S-A.P.	80 x 50 x 73	71,5	157,6	-	8017750241753
BRYN801FNM856	BK 119-7,5-B/S-A.P.	80 x 50 x 73	79,5	175,3	-	8017750206004
BTYN901FNN060	BK 120-10-B/S-A.P.	108 x 64 x 90	160	352,7	-	8017750241760
SPYNB01FNM968	BKV 50-20-B/S	120 x 70 x 120	256	563	-	8017750255484
SPYNB05FNM969	BKV 50-20-B/S-SD	120 x 70 x 120	256	563	-	8017750255491

Code	Product	 Vcl/Ph	 kW	 HP	 Model	 l/min, m ³ /h	 c.f.m.	 bar	 p.s.i.	 R.P.M.	 n°	 n°	 dB(A)	 L x D x H (cm)	 kg	 Lbs
------	---------	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	---

MONOSTADIO MONOFASE | SINGLE-STAGE SINGLE-PHASE | EINSTUFIG EINPHASIG

BMYN404FNN065	MK 102-2-B/SM •	230/1	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	76	51 x 37 x 37,5	28	61,7
BNYN504FNN063	MK 103-3-B/SM •	230/1	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	51 x 38 x 36	33	72,8

MONOSTADIO TRIFASE SENZA APPARECCHIATURA ELETTRICA | SINGLE-STAGE THREE-PHASE WITHOUT ELECTRIC EQUIPMENT | EINSTUFIG 3 PHASIG OHNE ELEKTRISCHEM ZUBEHÖR

BMYN441FNM860	MK 102-2-B/S-SA •	400/3	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	76	51 x 37 x 37,5	28	61,7
BNYN541FNN256	MK 103-3-B/S-SA •	400/3	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	51 x 38 x 36	33	72,8
BPYN601FNM858	MK 113-4-B/S-SA •	400/3	3	4	MK113	500	30	17,7	10	145	1300	2	1	78	67 x 38 x 46	40	88,2

BISTADIO TRIFASE SENZA APPARECCHIATURA ELETTRICA | DOUBLE-STAGE THREE-PHASE WITHOUT ELECTRIC EQUIPMENT | ZWEISTUFIG 400V KOMPRESSOREN OHNE STERN-DREIECK-SCHALTUNG

BUYN684FNN058	BK 113-4-B/S-SA •	230/3	3	4	BK113	430	25,8	15,2	10	145	1310	2	2	78	67 x 38 x 46	47,5	104,7
BZYN701FNM859	BK 114-5,5-B/S-SA •	400/3	4	5,5	BK114	580	34,8	20,5	10	145	1370	2	2	79	73 x 42,5 x 56	60	132,3
BRYN701FNN062	BK 119-5,5-B/S-SA •	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	1	2	97	73 x 43 x 56	63	138,9
BRYN801FNM855	BK 119-7,5-B/S-SA •	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1250	2	2	79	73 x 42,5 x 56	69	152,1
BTYN901FNM887	BK 120-10-B/S-SA •	400/3	7,5	10	BK120	1080	64,7	38,2	10	145	1100	2	2	82	92 x 50 x 62	140	308,6
SNYNA01FNM966	BKV 30-15-B/S •	400/3	11	15	BKV30	1745	104,7	61,5	11	160	1200	4V	2	-	110 x 60 x 80	150	330,7
SNYNA05FNM967	BKV 30-15-B/S-SD •	400/3	11	15	BKV30	1745	104,7	61,5	11	160	1200	4V	2	-	110 x 60 x 80	150	330,7
BRYN701FNM857	BK 119-5,5-B/S-A.P. •	400/3	4	5,5	BK119	567	34	20	14	203	840	2	2	79	73 x 42,5 x 56	63	138,9
BZYN701FNN032	BK 114-5,5-B/S-A.P. •	400/3	4	5,5	BK114	500	30	17,7	14	203	1170	2	2	79	73 x 42,5 x 56	60	132,3
BRYN801FNM856	BK 119-7,5-B/S-A.P. •	400/3	5,5	7,5	BK119	705	42,3	24,9	14	203	1045	2	2	79	73 x 42,5 x 56	69	152,1
BTYN901FNN060	BK 120-10-B/S-A.P. •	400/3	7,5	10	BK120	900	53,9	31,8	14	203	920	2	2	83	92 x 53 x 70	135	297,6
SPYNB01FNM968	BKV 50-20-B/S •	400/3	15	20	BKV50	2148	128,9	76	11	160	1000	4V	2	-	110 x 60 x 80	235	518
SPYNB05FNM969	BKV 50-20-B/S-SD •	400/3	15	20	BKV50	2148	128,9	76	11	160	1000	4V	2	-	110 x 60 x 80	235	518